


# FESTIVAL DELLA FORATURA

2026



# ADO-SUS

Metallo duro | Punta con lubrificazione interna



- 3xD - 8xD
- La a prima scelta per l'acciaio inossidabile e il titanio
- A partire da Ø6 con fori di lubrificazione extra-large
- Adatto per il servizio di riaffilatura

# ADO

Metallo duro | Punta con lubrificazione interna



- 10xD - 50xD
- Bassa forza di taglio
- Formazione ed evacuazione ottimali dei trucioli
- Adatto per il servizio di riaffilatura

# ADFO

Metalloduro | Punta con lubrificazione interna



- 3xD
- Disponibile senza lubrificazione interna a partire da Ø0,2
- Ideale per forature pilota su superfici irregolari
- Disponibile variante con gambo lungo

# HYP-HPO

Metallo duro | Punta con lubrificazione interna



- 3xD - 8xD
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Disponibile con gambo Weldon e Whistle Notch

# HYP-AL

Metallo duro | Punta



- 3xD + 5xD
- 5xD con lubrificazione interna
- Ideale per l'alluminio

Metallo duro

Punte

# AD-MICRO


Metallo duro | Micro-punta



- 4xD + 10xD
- Per acciaio, acciaio inossidabile e leghe di titanio

**A**

Ø 0.5 - 3



0.01 - 0.1

# ADO-MICRO


Metallo duro | Micro-punta con lubrificazione interna



- 2xD - 30xD
- Per acciaio, acciaio inossidabile e leghe di titanio

**A**

Ø 0.7 - 2



0.05 - 0.1

# WX-MS-GDS


Metallo duro | Micro-punta



- 5xD
- Per acciaio, acciaio inossidabile e leghe di titanio

**A**

Ø 0.2 - 5



<Ø: 0.01

>Ø: 0.05

# ADO-TRS


Metallo duro | Punto a tre taglienti con lubrificazione interna



- 3xD + 5xD
- La prima scelta per l'acciaio e la ghisa
- Consente elevate velocità di avanzamento

**A**

Ø 3 - 20



0.1 - 0.5

# EX-SUS-GDS

Acciaio rapido HSS | Punta



- 3xD + 5xD
- Ampia scelta di diametri
- Tolleranza del gambo h7

HSSE

Ø 0.5 - 20



<Ø: 0.01

Ø6 - 13

>Ø13: 0.5

# CRM

Metallo duro | Alesatore



- Da  $\varnothing$  0,3 a 13,05 mm con incrementi di 0,01mm



# AL-CRM

Metallo duro | Alesatore



- Per i metalli non ferrosi
- Rivestimento DLC



## Corsi per utenti presso il VB-Techcenter

Il piacere di forare | filettare | fresare

Una base solida per forature precise, filettature affidabili e operazioni di fresatura efficienti.



[vb-tools.com/it/events/](http://vb-tools.com/it/events/)

EVENT

Metallo duro

# HS-OIL-CRM

Metallo duro | Alesatore con lubrificazione interna



- Per la lavorazione ad alta velocità di diversi materiali
- Con l'elica, rivestita



# H-CRM

Metallo duro | Alesatore



- Per acciaio inossidabile, leghe di titanio e acciai temprati fino a 60 HRC
- Con l'elica, rivestita



Alesatori